


1



2



3A




3B



3C




4



Uputstvo za upotrebu





Hvala

Hvala što ste za dobijanje filtrirane vode sjajnog ukusa izabrali baš BRITA uređaj.

Da biste osigurali da vaš novi uređaj BRITA On Tap postigne najbolje rezultate, pažljivo pratite sledeća uputstva za montažu, upotrebu i servisiranje pre nego što ga pričvrstite na slavinu.

Važne napomene pre montaže

- BRITA On Tap ne sme da se pričvrsti na slavinu priključenu na grejač za vodu niskog pritiska. Za detaljne informacije pogledajte str. 6
- Da biste postigli optimalan učinak, filtrirajte samo hladnu vodu sa slavine.

• Ako sistem za filtriranje vode BRITA On Tap bude zahtevao popravku ili servisiranje, ne pokušavajte da rastavite uređaj. Obratite se timu korisničke službe kompanije BRITA u svojoj zemlji.

Čišćenje

- Ne stavljajte BRITA On Tap i njegove delove u mašinu za sudove.

• Očistite spoljašnjost uređaja BRITA On Tap vlažnim sunđerom i blagim tečnim sredstvom za pranje. Abrazivna sredstva za čišćenje, deterdženti i sredstva za poliranje hromiranih površina mogu da ostave tragove na površinama.

Prvo filtrirajte, a posle prokuvajte

Sistem za filtriranje vode BRITA On Tap predviđen je za korišćenje samo prečišćene vode iz gradskog vodovoda. Ako nadležni organi objave uputstvo o nužnosti prokuvanja vode iz vodovoda, tada treba u BRITA filtriranu vodu prokuvavati. Kada prestane važenje uputstva za prokuvanje vode, dobro operite uređaj BRITA On Tap i stavite novu patronu.

Za neke grupe ljudi (poput onih sa narušenim imunitetom ili beba), preporučuje se prokuvanje vode iz slavine, što se odnosi i na filtriranu vodu.

Odricanje odgovornosti

BRITA ne prihvata odgovornost kada se neko ne pridržava uputstva za upotrebu.

Odlaganje

Zapamtite da se na kraju radnog veka sistema za filtriranje vode BRITA On Tap on mora odložiti u skladu sa važećim lokalnim propisima i zakonskim obvezama u pogledu električnog i elektronskog otpada. Izvadite patronu filtera pre odlaganja sistema i odložite ga zajedno sa običnim kućnim otpadom.

Proizvod sadrži litijumsku bateriju koja mora da se odloži zasebno u skladu sa važećim lokalnim propisima i zakonskim obvezama.

Montaža u 4 KORAKA

1. KORAK:

- Uključite digitalni display.


Na levoj strani sistema za filtriranje vode BRITA On Tap nalazi se ležište za bateriju koje može da se otvori novčićem. Pre prve upotrebe skinite nalepnici sa baterije i vratite bateriju u ležište. Pritisnite taster „Reset“ i počeve odbrojavanje na displeju.



2. KORAK:

- Skinite mrežicu sa slavine i izaberite odgovarajući adapter.

BRITA On Tap se isporučuje sa 5 različitih adaptera. Izaberite adapter koji odgovara vašoj slavini (A/B/C)



Pričvrstite uređaj BRITA On Tap sa adapterom tipa C: 1. Skinite pričvršnu maticu sa kućišta filtera za vodu. 2. Stavite adapter tipa C na kućište filtera za vodu i okrenite ga za oko pola kruga, labavo ga pričvršćujući za kućište filtera za vodu. 3. Čvrsto prilijubite sistem za filtriranje vode uz slavinu i ravnomerno pritegnite zavrtnje adaptera. 4. Dobro pritegnite pričvršnu maticu na kućište filtera za vodu – time je montaža završena.

Početak rada. Sistem za filtriranje vode BRITA On Tap ima zasebne ispuste za nefiltriranu i filtriranu vodu.



Pustite hladnu vodu na slavini i voda će se raspršivati, što je pogodno npr. za pranje povrća.



Okrenite ručicu naniže za filtriranu vodu koju ćete koristiti za piće, pranje voća i povrća i kuvanje.

3. KORAK:

- Pričvrstite uređaj BRITA On Tap sa adapterom tipa A/B:

Skinite pričvršnu maticu sa kućišta filtera za vodu. Navrnite adapter na slavинu kroz pričvršnu maticu. Dobro pritegnite pričvršnu maticu na kućište filtera za vodu – time je montaža završena.



4. KORAK:

- Stavite patronu filtera u sistem

Otvorite kućište okretanjem poklopca suprotno od smera kazaljki. Stavite novu patronu filtera i zatvorite sistem okretanjem poklopca u smeru kazaljki dok ne šklijocene.



Zamena patrone filtera

Kad se menja patrona filtera

Da bi uređaj radio optimalno, redovno menjajte patronu filtera. displej na gornjem delu uređaja BRITA On Tap odbrojava od 600 do 0 litara. Kad vrednost stigne do 0 l, tada je vreme za zamenu patrone.

Preporučeni period zamene

Bez obzira na odbrojavanje na displeju, patronu treba menjati nakon 3–4 meseca da bi mogao uvek da se garantuje visok učinak filtera.

Zamena patrone filtera:

- Otvorite kućište

okretanjem poklopca suprotno od smera kazaljki.

- Izvadite staru patronu filtera.

U kućištu može biti još vode koja će tada iscireti. Staru patronu filtera može da se odozgi zajedno sa običnim kućnim otpadom.

- Stavite novu patronu filtera

u kućište i zatvorite sistem okretanjem poklopca u smeru kazaljki dok ne šklijocene.

- Resetujte brojač na displeju

pri svakoj zameni patrone filtera. Samo pritisnite mali taster na levoj strani, pored ležišta za bateriju. Brojevi na displeju će nakratko zasvetiti da bi se označilo resetovanje brojača.

Zamena baterije tipa CR 2032

Bateriju treba promeniti nakon oko godinu dana. Indikator baterije se uključuje kada bude potrebna zamena baterije. Preostali kapacitet filtera koji se prikazuje na digitalnom displeju ne resetuje se pri zameni baterije.

Da biste zamenili bateriju, otvorite poklopac baterije na levoj strani uređaja BRITA On Tap. Stavite novčić ili sličan predmet u prorez na spoljnoj strani poklopca i okrenite ga suprotno od smera kazaljki, kako pokazuje strelica za otvaranje. Baterija se nalazi ispod poklopca. Izvucite je i odozložite u skladu sa važećim zakonima i propisima. Stavite novu bateriju u poklopac pozitivnom stranom nadole. Uvek koristite bateriju tipa CR 2032. Zavrnite poklopac u smeru kazaljki, kako pokazuje strelica za zatvaranje.

Rešavanje problema

Ako dođe do greške, pročitajte sledeće moguće uroke i njihova rešenja. Ako problem ne nestane, obratite se lokalnom timu korisničke službe kompanije BRITA.

Problem: Ne mogu da pričvrstim sistem za slavinu.

Rešenje: Odredite koji vam adapter treba (pogledajte str. 2). Ako adapter ne odgovara, obratite se lokalnom timu korisničke službe kompanije BRITA.

Problem: Filtrirana voda kaplja iz ispusta čak i kad je slavina zatvorena.

Rešenje: U kućištu uređaja On Tap nakon zatvaranja slavine i dalje ima vodu pod pritiskom. Normalna je pojava da filtrirana voda nastavi da teče nekoliko sekundi.

Problem: Slučajno je nakratko puštena topla voda kroz filter.

Rešenje: Malu količinu tople vode koja prođe kroz filter vodu neće ga oštetiti. Ipak, vodite računa da za proces filtriranja uvek koristite hladnu vodu.

Problem: Voda curi na spoju sistema i slavine.

Rešenje:
A) Pazite na to da izaberete odgovarajući adapter za dati tip slavine.
B) Uverite se da ste pravilno pričvrstili sistem na slavinu (ne koristeći nikakav alat).

Problem: Voda curi sa bočne strane poklopca patronе filtera.

Rešenje: Uverite se da je poklopac patronе filtera dobro pritegnut.

Problem: Odrobojavanje na displeju ne pokazuje ništa kada je birać položaja filtera za vodu u položaju za filtriranje.

Rešenje:
A) Uverite se da je baterija dobro postavljena.
B) Baterija se istrošila. Pogledajte odeljak „Zamena baterije tipa CR 2032“.

Održavanje

Za potrebe održavanja, skinite ceo sistem sa slavine obratim postupkom od montaže. Čišćenje se preporučuje nakon zamene patrone.

1. Ispenite kućište sistema nefiltriranom vodom iz slavine. Za čišćenje površine kućišta sistema ne koristite deterdžent, razredivač ili alkohol.

2. Čistom četkicom za zube očistite ispušt iz nefiltriranu vodu, sponite sve nečistoće mlazom vode iz slavine i dobro obrišite čistom kromom.

3. Odvignite grilić za filtriranu vodu i očistite blagim deterdžentom.

Uslovi korišćenja

Kada uređaj BRITA On Tap ne radi?

Nije predviđeno priključivanje sistema za filtriranje BRITA On Tap na grejač za vodu niskog pritiska; to je sistem za spojni kontakt sa vodom čiji unutrašnji sud neće izdržati pritisak vode iz dovodne cevi.

Sledeće karakteristike će vam pomoći da odredite da li je vaš uređaj grejač za vodu niskog pritiska:

- Grejač za vodu niskog pritiska se obično postavlja tik uz sudoper ili ispod nje.
- Slavine za vodu niskog pritiska imaju 3 priključka (otvoreni sistem).
- Kad se iskoristi cela količina topile vode (između 5 i 10 litara), iz slavine će izlaziti samo hladna voda.

Kada uređaj BRITA On Tap radi?

Sistem za filtriranje vode BRITA On Tap može lako da priključi na sledeće dovode topile vode:

Imajte na umu da topila voda sme da se koristi samo kada je uređaj BRITA On Tap podešen na nefiltriranu vodu (raspršivanje i mlaz), a da sme da se filtrira samo hladna voda.

• Centralno snabdevanje topom vodom:

Centralno snabdevanje topom vodom je u kućama po pravilu priključeno na sistem centralnog grejanja. On se obično nalazi u podrumu, tavanu ili ormanu.

• Protočni bojeri:

Protočni bojeri (sistemi pod pritiskom) postavljaju se na cevi pod pritiskom i moraju biti sposobni da izdrže taj pritisak. Ovaj tip grejača za vodu često snabdeva topom vodom nekoliko delova kuće (npr. kuhinju i kupatilo). Za razliku od tradicionalnog sistema, protočni bojer isporučuje toplu vodu u roku od nekoliko sekundi i u neograničenoj količini.

• Veliki kotao (> 50 litara):

Veliki kotlovi (> 50 litara) rade pod pritiskom. Ovi grejači za vodu u većini slučajeva isporučuju toplu vodu u nekoliko delova kuće (npr. kuhinju i kupatilo).

Tehničke specifikacije

Radni vek patrone filtera: oko 600 l

Radni pritisak: 0,7–3,5 bara

Radna temperatura: 4–30°C (filtrirana voda)

Nominalan protok:

1,6 l/min (prema JIS S 3201:2004)

Usluga kompanije BRITA

Garancija kvaliteta proizvoda BRITA

Kompanija BRITA preko 50 godina obezbeđuje stalne inovacije i maksimalan kvalitet u razvoju rešenja za filtriranje vode. Radi zadovoljavanja visokih standarda kvaliteta koje je sama sebi postavila, kompanija BRITA sprovodi stroge interne i spoljne kontrole kvaliteta.

Garancija zadovoljstva proizvodima BRITA

Kompanija BRITA je uverena da će ovaj BRITA proizvod ispuniti vaša očekivanja u pogledu kvaliteta i učinka. Ako kojim slučajem ne bude potpuno zadovoljen svojim BRITA proizvodom, kompanija BRITA garantuje povrat novca u roku od 30 dana od dana kupovine. Molimo vas da pozovete lokalni tim korisničke službe pre nego što vratilete svoj uređaj BRITA On Tap. Za svaki sistem za filtriranje vode BRITA On Tap garantuje se da ne sadrži greške u materijalu i izradi u trenutku isporuke. Sve reklamacije biće odbaćene ako se utvrdi da je do kvara dovela neispravna montaža. Montaža mora da se obavi saglasno uputstvima i svim propisima i standardima koji se odnose na vodoinstalacije. Naši proizvodi se isporučuju sa garancijama koje ne mogu da se izuzmu zakonima o potrošačima u Australiji i Novom Zelandu. Imate pravo na zamenu ili povrat novca u slučaju velikog kvara, kao i na kompenzaciju u slučaju bilo kog drugog razumno očekivano gubitka ili štete. Takođe, imate pravo na opravku ili zamenu proizvoda ako on ne bude prihvativog kvaliteta i ako kvar nije veliki. U slučaju reklamacije u Australiji i Novom Zelandu, kontaktirajte

BRITA Water Filter System Distributors Pty Ltd, Level 9, 123 Epping Rd, North Ryde, NSW 2113, Australija.
E-pošta: solutions@brita.com.au,
Telefon: AUS: 1300 557 762, NZ: 08004 BRITA

BRITA uslužna telefonska linija

Imate li nekih pitanja o svom BRITA proizvodu ili o filtriranju vode? Slobodno nas pozovite! Podatke za kontakt sa korisničkom službom kompanije BRITA možete naći pored oznake za svoju zemlju na str. 47 ovog priručnika.

BRITA na internetu

Tražite najbližeg zastupnika kompanije BRITA? Da li želite detaljnije informacije o proizvodima ili samoj kompaniji BRITA? Želite li da iskoristite pogodnosti naših brojnih usluga i ponuda? Ažurne informacije možete naći na: www.brita.net



Uvoznik za Srbiju:



Ul. Hektorovićeva 1b lokal 17

11000 Beograd

Call centar: 060/07777 27