



Одсек ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ
БЕОГРАД

Санитарни инспектор у Београду

Број:1/0-03 УП 14023/4-2022
Датум: 06.06.2022 14:48:43 .године
011/3111521

Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење граничне санитарне инспекције, Одсек за санитарни надзор за гранично подручје БЕОГРАД, Санитарни инспектор у Београду, на основу чл. 86.; чл. 90. и чл. 91 Закона о предметима опште употребе ("Сл.гласник РС" бр. 25/19) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр. 18/2016), решавајући по писменом захтеву увозника **COFFEE COMPANY D.O.O.** поднетог преко царинског заступника, шпедиције **"ADAMSPED SYSTEM" ДОО, БЕОГРАД** у поступку утврђивања здравствене исправности пошиљке **BOKAL I FILTER ZA VODU PO SPECIFIKACIJI ПО ФАК: 1010-22-1,1012** Од 24.05.2022 приликом увоза, донео је

РЕШЕЊЕ

1. ОДОБРАВА СЕ предузећу **COFFEE COMPANY D.O.O.** увоз пошиљке **BOKAL I FILTER ZA VODU PO SPECIFIKACIJI** у количини од 772 кг чији је испоручилац **DOETEA D.O.O.** која је приспела, по фактури број: 1010-22-1,1012 од 24.05.2022 године, царинском документу 11568/SD/14838.

2. Трошкове који настану у вези са извршењем овог решења сноси увозник.

3. Жалба против овог решења не одлаже његово извршење.

Образложење

У поступку здравственог надзора над предметима опште употребе, Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење граничне санитарне инспекције, Одсек за санитарни надзор за гранично подручје БЕОГРАД, Санитарни инспектор у Београду, по писменом захтеву увозника, подвргао је службеној контроли, пошиљку наведену у диспозитиву овог решења, чије се царинење врши у БЕОГРАДУ, ради утврђивања њене здравствене исправности.

☒ Лабораторијским испитивањем, анализом од 04.06.2022 узорака предметне пошиљке, узетих по записнику санитарног инспектора бр 1/0-03 УП-14023/1-2022 од 27.05.2022 11:09:30 коју је извршио /Еколаб Нови Сад/ лаб број: /564-Р/22/ и

☐ Суперанализом од коју је извршио // лаб број : //

утврђено је да је пошиљка наведена у диспозитиву овог решења здравствено исправна.

На основу спроведеног санитарног надзора, прегледа пошиљке, свих приложених доказа о усаглашености пошиљке и лабораторијских доказа, применом члана 91. став 1., члана 90. став 5., члана 103. став 2. и члана 107. став 2. Закона о предметима опште употребе, решено је као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министру здравља Републике Србије, у року од 8 (осам) дана од дана достављања решења. Жалба се изјављује преко санитарног инспектора надлежног за гранично подручје БЕОГРАД, доносиоца решења, таксирана са 370,00 Дин. Т.бр. 6. Закона о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, бр.43/03 и 51/03, исправка 61/05 и 101/05-др.закон....), и ("Сл. гласник РС" , бр.42/06, 47/07, 54/08, 54/09, 35/10, 50/11 и 70/11) уплатом на жиро рачун бр. 840-742221843-57. (Административна такса, Министарство финансија Републике Србије).

Такса за ово решење наплаћена је по Т. бр. 64, тар. став. 6. и 7. Закона о републичким административним таксама.

Решено у Министарству здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење граничне санитарне инспекције, Одсек за санитарни надзор за гранично подручје БЕОГРАД, Санитарни инспектор у Београду, дана 06.06.2022. године под бројем 1/0-03 УП-14023/4-2022.

Достављено:

1. Увознику
2. Царини
3. Архиви



САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

Др Зоран Николић

ukupno strana: 3

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.: 564-P/22

Uzorci i podaci o uzorcima:	-PLASTIČNI BOKAL SA FILTEROM „BRITA“ MARELLA COOL PLUS 1024037 SR576610 (1532-P/22); proizvođač: Nemačka; pakovanje: propisno upakovan i obeležen; -PLASTIČNI BOKAL „BRITA“ FLOW BASIC 1027666 SR588125, 8,2 L (1533-P/22); proizvođač: Nemačka; pakovanje: propisno upakovan i obeležen; -MAXTRA FILTER ZA VODU 1/1 „BRITA“ (1534-P/22); datum proizvodnje: 01.10.2021.; rok trajanja: 4 godine od datuma proizvodnje; lot: B2139553; proizvođač: Brita GmbH; zemlja porekla: Nemačka; pakovanje: originalno pakovanje sa deklaracijom na srpskom jeziku;
Podnosilac zahteva:	Republički granični sanitarni inspektor u Beogradu, prema zapisniku br. 1/0-03 UP-14023/1-2022 od 27.05.2022. po spec. po fak: 1010-22-1,1012 od 24.05.2022.
Uzorke uzeo:	dr Zoran Nikolić
Plan uzorkovanja br.:	-
Datum uzorkovanja:	31.05.2022.
Datum prijema uzoraka:	31.05.2022.
Datum početka ispitivanja:	01.06.2022.
Uvoznik / Izvoznik:	„COFFEE COMPANY“, d.o.o., Beograd/-
Špedicija / Prevozno sredstvo:	„ADAMŠPED SYSTEM“, d.o.o., Beograd/ kamion po spec.
Isporučilac pošiljke:	„DOETEA“ d.o.o.
Vrsta ispitivanja:	Ispitivanja po Zakonu o predmetima opšte upotrebe („Sl. glasnik RS“ br. 25/2019, 14/2022)

Datum izdavanja:

04.06.2022.

Odobrio:



[Signature]
Direktor Laboratorije
Zorica Tatalović
spec. mikrobiologije hrane

DOSTAVITI:

1. Podnosiocu zahteva (korisniku) 2. Arhivi

IZJAVA:

I: Rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak;

II: Izveštaj o ispitivanju se ne sme umnožavati i upotrebljavati bez saglasnosti Laboratorije EKOLAB-a D.O.O. i korisnika;

III: Laboratorija EKOLAB D.O.O. je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, sem za one dobijene od korisnika;

IV: Rezultati ispitivanja se odnose na uzorak onakav kakav je primljen;

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:

I: EKOLAB D.O.O. se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika;

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.: 564-P/22

Datum početka ispitivanja: 01.06.2022.

REZULTATI FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Uzorci:
PLASTIČNI BOKAL SA FILTEROM „BRITA“ MARELLA COOL PLUS 1024037 SR576610 (1532-P/22);
PLASTIČNI BOKAL „BRITA“ FLOW BASIC 1027666 SR588125, 8,2 L (1533-P/22);
MAXTRA FILTER ZA VODU 1/1 „BRITA“ (1534-P/22);

Uzorci su izrađeni od veštačkog polimernog materijala, površina uzoraka je neoštećena, ivice su fino zaobljene, bez oštećenja i drugih nepravilnosti, bez stranog mirisa. Uzorci ne otpuštaju štetne materije, nisu porozni i štite sadržaj od spoljašnjeg uticaja. Filter za vodu je izrađen od veštačkog polimernog materijala bele boje.

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nađena vrednost u uzorku br.			Proširena merna nesigurnost
				1532-P/22	1533-P/22	1534-P/22	
Određivanje ukupne migracije u simulatoru hrane	EKO-DM-39	mg/dm ²	max 10	< 0,01	< 0,01	< 0,01	/
Određivanje sadržaja primarnih aromatičnih amina (Anilin)	EKO-DM-49*	mg/kg	max 0,1	< 0,01	< 0,01	< 0,01	/
Određivanje sadržaja zaostalih peroksida (Aktivni kiseonik)	EKO-DM-50*	mg/kg	max 3,0	< 0,12	< 0,12	< 0,12	/
Otpuštanje boje u model rastvoru	EKO-DM-12 *	%	min 95	-	-	100	±1
Olovo (Pb)	EKO-DM-01	mg/kg	max 0,5	< 0,04	< 0,04	< 0,04	/
Kadmijum (Cd)	EKO-DM-01	mg/kg	max 0,05	< 0,02	< 0,02	< 0,02	/
Hrom (Cr)	EKO-DM-01	mg/kg	max 0,1	< 0,01	< 0,01	< 0,01	/
Kalaj (Sn)	EKO-DM-02	mg/kg	max 10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	/
Kobalt (Co)	EKO-DM-01	mg/kg	max 5	< 0,04	< 0,04	< 0,04	/
Cink (Zn)	EKO-DM-01	mg/kg	max 50	< 0,07	< 0,07	< 0,07	/
Arsen (As)	EKO-DM-02	mg/kg	max 0,1	< 0,004	< 0,004	< 0,004	/
Živa (Hg)	EKO-DM-03	mg/kg	max 0,01	< 0,005	< 0,005	< 0,005	/
Barijum (Ba)	EKO-DM-02	mg/kg	max 0,5	< 0,1	< 0,1	< 0,1	/
Selen (Se)	EKO-DM-03	mg/kg	max 0,5	< 0,03	< 0,03	< 0,03	/

Legenda: nije definisano Pravilnikom; * nije u obimu akreditacije; < nađena vrednost manja od limita kvantifikacije

/ rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, te se ne primenjuje pravilo odlučivanja;

± merna nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode ispitivanja


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.: 564-P/22

Izjava o usaglašenosti:


Na osnovu rezultata ispitivanja parametra (otpuštanje boje) uzorak **1534-P/22** je **USAGLAŠEN** sa zahtevima čl. 25. stav 2. tačka 4. Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavlјati u promet („Sl. list SFRJ“ 26/1983, 61/1984, 56/1986, 50/1989, 18/1991 i „Sl. glasnik RS“ 60/2019, 78/2019), primenom pravila odluke ILAC- G8:09/2019 binarna izjava sa zaštitnim poјasem w=TL-AL.

Rezultat ispitivanja sa proširenom mernom nesigurnošću nalazi se unutar granice prihvatanja sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost.

Datum završetka ispitivanja: 04.06.2022.

Verifikovao:

Tatjana Poljakov
dipl. hemičar



Verifikovao:

20 dr Dragana Bukurov
spec.sanitarne hemije

-Kraj izveštaja-

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.: 564-P/22


DODATAK BR.: 1

STRUČNO MIŠLJENJE

Prema rezultatima priloženih hemijskih laboratorijskih analiza dostavljeni uzorci: **PLASTIČNI BOKAL SA FILTEROM „BRITA“ MARELLA COOL PLUS 1024037 SR576610 (1532-P/22); PLASTIČNI BOKAL „BRITA“ FLOW BASIC 1027666 SR588125, 8,2 L (1533-P/22); MAXTRA FILTER ZA VODU 1/1 „BRITA“ (1534-P/22);** odgovaraju zahtevima čl. 15., čl. 28. stav 2., čl. 29. stav 1. i čl. 30. Zakona o predmetima opšte upotrebe („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019, 14/2022) i čl. 25. stav 2. tačka 1., 2., 3. i 4. Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet („Sl. list SFRJ“ 26/1983, 61/1984, 56/1986, 50/1989, 18/1991 i „Sl. glasnik RS” 60/2019, 78/2019, 47/2022) i **zdravstveno su ispravni.**

Datum izdavanja:

04.06.2022.


dr sci. med. Marija Miroslavljev
spec. higijene